SMART KEY

智慧無線感應門禁機



產品功能

- 免持卡片、無線感應自動開啟門鎖,感應距離可達2米
- 支援雙頻系統 (Keyless、Mifare), 一卡在手門禁一卡通
- 內建三色(RGB)LED狀態顯示,自動觸發機制節省Keyless感應鑰匙電力損耗
- 國家NCC認證合格

	智慧門禁感應主機
通訊界面	WG 34Bit /5V
感應規格	Keyless · Mifare
Keyless頻率	125Khz / 433Mhz
Mifare頻率	13.56Mhz
防護係數	IP43
輸入電源	DC 12V/2A
尺寸	120 x 90 x 30mm
感應距離	最長2M
距離段位調整	4段調整 (0.5M / 1M / 1.5M / 2M)
開門控制	需搭配通航 (TVI63711控制器)

	智慧門禁感應鑰匙
尺寸	62 x 34 x 14mm
使用電池	CR2032*1
工作頻率	125Khz / 433.95Mhz
工作電流	3mA 以下
感應距離	1.5M ~ 1.8M
記證	NCC認證

20241115-v1.0









社區大門

公共空間

電梯

玄關大門



通航國際股份有限公司(TONNET TELECOMMUNICATION)

地址:新北市三重區重新路5段609巷6號10樓

網址: www.tonnet.com.tw 電話: (02)2999-3377 傳真: (02)2999-7251